



CARACTÈRES[®]

PART OF ISD



SÉLECTION ÉCLAIRAGE LED

RÉGLETTE LED

Mettez en valeur vos produits et boostez vos ventes par la mise en lumière.

Une solution simple et rapide à installer pour la mise en valeur des produits.

Solution modulaire

➤ **Nombreuses configurations possibles** pour obtenir un éclairage sur mesure.

Simple et rapide à installer

➤ Branchement par **simples connecteurs** ne nécessitant pas d'intervention d'électricien.

➤ **Adapté aux tablettes métalliques** grâce à des aimants intégrés.

Efficace et résistant

➤ Rail LED en **aluminium** avec protection en polycarbonate.

➤ Durée d'utilisation de **50 000 heures**.

➤ Conformes aux **normes Européennes**.

Economique

➤ Consomme environ la moitié d'une installation en néon (T5)




Une solution dédiée pour les points de vente.

- ✓ **Luminosité proche de la lumière naturelle** sans effet de scintillement et qui accentue le rendu des couleurs.
- ✓ **Orientation optimale** de la lumière offrant un éclairage uniforme des tablettes.

Offre modulable et adaptable


Concept LED modulable prêt à installer



Mise en avant d'une offre en rayon ou TG.

Présentation à la verticale.

- ✓ Réglettes LED (1 connecteur)
- ✓ Rail basse tension
- ✓ Alimentation 24V (2 à 18 réglettes LED)



Segmentation lumineuse, balisage catégoriel.

Présentation à l'horizontale.

- ✓ Réglettes LED (2 connecteurs)
- ✓ Rail basse tension
- ✓ Alimentation 24V (2 à 18 réglettes LED)
- ✓ Cordon d'alimentation rail basse tension / réglette LED

Réglettes disponibles en largeur
de 950 mm et 1250 mm




LES RÉGLETTES LED

RÉGLETTE LED - RACCORDEMENT EN LIGNE - À PARTIR DE 2 ÉLÉMENTS DE GONDOLE



- ▶ Équipée de raccords "+" et "-" pour le branchement en ligne avec d'autres réglettes LED.
- ▶ À compléter avec 1 cordon réf 850 020 pour raccorder chaque 1ère réglette d'une ligne sur le rail d'alimentation.
- ▶ À utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.




704 605	Réglette LED long. 950 mm 2 connexions	L'unité	19,75 €
704 606	Réglette LED long. 1250 mm 2 connexions	L'unité	23,95 €
704 607	Cordon d'alimentation long. 600 mm	L'unité	5,14 €

RÉGLETTE LED - RACCORDEMENT VERTICAL - POUR 1 ÉLÉMENT DE GONDOLE UNIQUE



- ▶ Équipée d'un seul connecteur pour le branchement direct sur le rail d'alimentation.
- ▶ À utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.




704 086	Réglette LED long. 950 mm 1 connexion	L'unité	19,75 €
704 088	Réglette LED long. 1 250 mm 1 connexion	L'unité	23,95 €

SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



- ▶ Alimentation 24V.
- ▶ 2 modèles disponibles suivant l'utilisation :
 - Alimentation de 1 réglette LED
 - Alimentation de 2 à 18 réglettes LED
- ▶ Livré avec raccord pour prise secteur 24V et un connecteur pour branchement direct sur le rail d'alimentation.
- ▶ Convertisseur certifié IP67 : étanche à l'eau et à la poussière.




704 085	Rail d'alimentation long. 1800 mm	L'unité	21,30 €
704 084	Transformateur pour 2 à 18 réglettes LED	L'unité	106,50 €

RÉGLETTE LED BLEUE



- ▶ Équipée de raccords «+» et «-» pour le branchement en ligne avec d'autres réglettes LED.
- ▶ À compléter avec 1 cordon réf 850 020 pour raccorder chaque 1ère réglette d'une ligne sur le rail d'alimentation.
- ▶ À utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.



704 089	Réglette LED long. 1250 mm 2 connexions bleue	L'unité	23,95 €
704 607	Cordon d'alimentation long. 600 mm	L'unité	5,14 €

+ 33 (0)3 20 85 21 21

www.caracteres.fr



CARACTERES se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Ce document, les photos, textes et dessins qu'il contient n'ont aucun caractère contractuel. Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite sans accord de la société CARACTERES. Ne pas jeter sur la voie publique. Janvier 2022 - CARACTERES, une marque du groupe ISD.