


PLV - MERCHANDISING - DECORATION - DISPLAY



CARACTÈRES<sup>®</sup>

PART OF ISD



SÉLECTION  
ÉCLAIRAGE LED

# RÉGLETTES LED

Mettez en valeur vos produits et boostez vos ventes par la mise en lumière.

*Une solution simple et rapide à installer pour la mise en valeur des produits.*



## Solution modulable

— Nombreuses configurations possibles pour obtenir un éclairage sur mesure.



## Simple et rapide à installer

— Branchement par simples connecteurs ne nécessitant pas d'intervention d'électricien.  
— Adapté aux tablettes métalliques grâce à des aimants intégrés.



## Efficace et résistant

— Rail LED en aluminium avec protection en polycarbonate.  
— Durée d'utilisation de 50 000 heures.  
— Conformes aux normes Européennes.

## Economique

— Consomme environ la moitié d'une installation en néon (T5)




## Une solution dédiée pour les points de vente.

- ✓ **Luminosité proche de la lumière naturelle** sans effet de scintillement et qui accentue le rendu des couleurs.
- ✓ **Orientation optimale** de la lumière offrant un éclairage uniforme des tablettes.


### Offre modulable et adaptable

Concept LED modulable prêt à installer




#### Mise en avant d'une offre en rayon ou TG. Présentation à la verticale.

- ✓ Réglettes LED (1 connecteur)
- ✓ Rail basse tension
- ✓ Alimentation 24V (2 à 18 réglettes LED)



#### Segmentation lumineuse, balisage catégoriel. Présentation à l'horizontale.

- ✓ Réglettes LED (2 connecteurs)
- ✓ Rail basse tension
- ✓ Alimentation 24V (2 à 18 réglettes LED)
- ✓ Cordon d'alimentation rail basse tension / réglette LED




Réglettes disponibles en largeur de 950 mm et 1250 mm



# LES FRONTONS LED

## FRONTON LED MAGNÉTIQUE

LE FRONTON LUMINEUX, UNE SOLUTION AUTONOME FACILE À INSTALLER SOI-MÊME !



**1** Positionnez les 2 pattes magnétiques sur la tablette aux deux extrémités.

**2** Accrochez le rail collé à l'arrière du fronton sur les pattes magnétiques.

**3** Raccordez ensemble les connecteurs de chaque fronton d'un simple geste.

**4** Positionnez le visuel en soulevant la partie avant aimantée du fronton.



Face avant aimantée pour simplifier le changement des visuels.  
Nous vous conseillons d'utiliser des impressions sur support diffusant.  
Panneau LED équipé de 2 connecteurs pour assurer un branchement sans outils avec l'alimentation et avec d'autres frontons.  
Livré avec 2 pattes de fixations avec aimants néodyme anti-glissoir très puissants.  
Ajustable en hauteur, avec possibilité de cacher le nez de tablette.  
À utiliser avec alimentation 24V compatible, à commander séparément.

<b>704 079</b>	Fronton hauteur 330 mm x 600 mm	L'unité	<b>230,00 €</b>
<b>704 080</b>	Fronton hauteur 330 mm x 1000 mm	L'unité	<b>299,00 €</b>
<b>704 081</b>	Fronton hauteur 330 mm x 1330 mm	L'unité	<b>359,00 €</b>

## SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



2 modèles disponibles suivant l'utilisation :  
- Alimentation d'un fronton - 24V/6A.  
- Alimentation de 2 à 5 frontons - 24V/16A.  
Livré avec raccord pour prise secteur 24V et un connecteur pour le raccordement au fronton.


<b>704 082</b>	Transformateur pour 1 fronton	L'unité	<b>19,50 €</b>
<b>704 083</b>	Transformateur pour 2 à 5 frontons	L'unité	<b>90,20 €</b>

# LES RÉGLETTES LED

## KIT RÉGLETTE LED MAGNÉTIQUE



Kit composé de :  
1 réglette LED en aluminium avec protection en polycarbonate équipée d'aimants néodymes pour une installation simplifiée.  
1 transformateur adapté pour l'éclairage d'une seule tablette.




704 600	Longueur : 950 mm	L'unité	33,42 €
704 601	Longueur : 1250 mm	L'unité	36,95 €

## RÉGLETTE LED - RACCORDEMENT EN LIGNE - À PARTIR DE 2 ÉLÉMENTS DE GONDOLE



Équipée de raccords "+" et "-" pour le branchement en ligne avec d'autres réglettes LED.  
À compléter avec 1 cordon réf 850 020 pour raccorder chaque 1ère réglette d'une ligne sur le rail d'alimentation.  
À utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.




704 605	Réglette LED long. 950 mm 2 connexions	L'unité	21,15 €
704 606	Réglette LED long. 1250 mm 2 connexions	L'unité	25,65 €
704 607	Cordon d'alimentation long. 600 mm	L'unité	5,52 €

## RÉGLETTE LED - RACCORDEMENT VERTICAL - POUR 1 ÉLÉMENT DE GONDOLE UNIQUE



Équipée d'un seul connecteur pour le branchement direct sur le rail d'alimentation.  
A utiliser avec le système d'alimentation électrique adapté.




704 087	Réglette LED long. 600 mm 1 connexion	L'unité	18,15 €
704 086	Réglette LED long. 950 mm 1 connexion	L'unité	21,15 €
704 088	Réglette LED long. 1250 mm 1 connexion	L'unité	25,65 €

## SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



Alimentation 24V.  
2 modèles disponibles suivant l'utilisation :  
- Alimentation de 1 réglette LED  
- Alimentation de 2 à 18 réglettes LED  
Livré avec raccord pour prise secteur 24V et un connecteur pour branchement direct sur le rail d'alimentation.  
Convertisseur certifié IP67 : étanche à l'eau et à la poussière.



704 085	Rail d'alimentation long. 1800 mm	L'unité	22,81 €
704 084	Transformateur pour 2 à 18 réglettes LED	L'unité	128,00 €

+ 33 (0)3 20 85 21 21

[www.caracteres.fr](http://www.caracteres.fr)



CARACTERES se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce document. Ce document, les photos, textes et dessins qu'il contient n'ont aucun caractère contractuel. Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de ce document est strictement interdite sans accord de la société CARACTERES. Ne pas jeter sur la voie publique. novembre 2025 - CARACTERES, une marque du groupe ISD.